



نام محصول: چراغ حیاطی ۱۴۰۵

کد محصول: ۱۰۰۱۵۰۲



## مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IP54	درجه آب بندی
E27	نوع سرپیچ	آلومینیوم دایکست و اکستروود	جنس بدنه
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	-	جنس لنز
9 W	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
65 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005-9016-7024	RAL رنگ
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.60	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	سیم ۱ افشان	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
-	راندمان درایور	ایستاده	نوع نصب
-	فلیکر	رول بولت	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		800 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	ناپلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	180x180x300 mm	ابعاد جعبه
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	63.5x36x38 cm	ابعاد کارتن
-	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
-	زاویه پخش نور		



نام محصول: چراغ حیاطی ۱۴۰۵ ایستاده CM۳۰ ونوس طوسی

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: ۱۰۰۱۵۰۲

نقشه شماتیک

