



نام محصول: چراغ پارکی LX LAMP

کد محصول:



شرکت شعاع الکتریک

نام محصول: چراغ پارکی LX LAMP

کد محصول:

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IP54	درجه آب بندی
E27	نوع سرپیچ	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
2	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	-	جنس لنز
w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005-9016-7024	رنگ RAL
Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
-	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.75	جنس سیم/کابل
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
-	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
-	فیلیکر	سرلوله	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		4600 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و یونولیت	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	160x460x430 mm	ابعاد یونولیت
-	دمای رنگ اسمی (CCT)	-	ابعاد کارتن
-	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
-	زاویه پخش نور		



شرکت شعاع الکتریک

نام محصول: چراغ پارکی LX LAMP

کد محصول:

نقشه شماتیک

