



نام محصول: چراغ حیاطی ۱۶۲۳

کد محصول:



# شرکت شعاع الکتریک

نام محصول: چراغ حیاطی ۱۶۲۳

کد محصول:

## مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IPX3	درجه آب بندی
E27	نوع سرپیچ	آلومینیوم دایکست و اکستروود	جنس بدنه
3	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	-	جنس لنز
3x7 W	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
180 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
220-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005	RAL رنگ
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.50	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
-	راندمان درایور	ایستاده	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	رول بولت	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		30600 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس حبابدار	نوع بسته بندی پایه چراغ
-	بهره نوری (LM/W)	535x340x200 mm	ابعاد یونولیت
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	120x110x290 mm	ابعاد جعبه وسط تنه
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
-	زاویه پخش نور		




# شرکت شعاع الکتریک

نام محصول: چراغ حیاطی ۱۶۲۳

کد محصول:

## نقشه شماتیک



3X $\phi$ 21

$\phi$ 280.5

$\phi$ 60

273.5