




نام محصول: چراغ زیر پله SH ۳۰۸۳ پنجره

کد محصول: ۰۸۰۰۵۰۱



نام محصول: چراغ زیر پله SH 3083 پنجره

کد محصول: ۰۸۰۰۵۰۱

شرکت شعاع الکتریک

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
E27	نوع سرپیچ	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	آلومینیوم	جنس رفلکتور
-	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005	RAL رنگ
Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	جنس سیم/کابل
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	-	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	توکار	نوع نصب
-	فلیکر	سطل محافظ	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		پلی پروپیلن (PP)	جنس سطل دفنی
-	شار نوری (LM)	870 gr	وزن کامل
-	بهره نوری (LM/W)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	دمای رنگ اسمی (CCT)	245x110x100 mm	ابعاد جعبه
-	شاخص نمود رنگ (CRI)	59x26.5x43.5 cm	ابعاد کارتن
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)	IEC 60598	استاندارد تولید
-	زاویه پخش نور		



نام محصول: چراغ زیر پله SH 3083 پنجره

کد محصول: ۰۸۰۰۵۰۱

شرکت شعاع الکتریک

نقشه ی شماتیک

