



نام محصول: چراغ سرستونی

CUBIC مدل 16104 شعاع

کد محصول:



نام محصول: چراغ دیواری CUBIC مدل 16104 شعاع

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول:

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED LAMP	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
E 27	نوع سرپیچ	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	پلی کربنات	جنس طلق
12 w	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
80 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
200-230 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.64	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
100 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
-	راندمان دراپور	روکار	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		4500 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	270x265x315 mm	ابعاد جعبه
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	53.5x28.5x33.5 cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
-	زاویه پخش نور		




نام محصول: چراغ دیواری CUBIC مدل 16104 شعاع

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول:

نقشه شماتیک





نام محصول: چراغ دیواری CUBIC مدل 16104 شعاع
شركة شعاع الكتریک
كد محصول:

راهنمای نصب