



نام محصول: چراغ حیاطی 1621

کد محصول: 1006416



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IPX3	درجه آب بندی
E27	نوع سرپیچ	آلومینیوم	جنس بدنه
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	-	جنس لنز
7 W	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
60 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
220-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.50	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	جنس سیم / کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 سه خانه	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	ایستاده	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	ال بولت	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		6070 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس حبابدار	نوع بسته بندی پایه چراغ
-	بهره نوری (LM/W)	535x340x200 mm	ابعاد یونولیت
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	120x110x290 mm	ابعاد جعبه وسط تنه
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		

نقشه شماتیک

