



نام محصول: پروژکتور 400 وات 2110
اسکلت

کد محصول 1200500:



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
E40	نوع سرپیچ	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	آلومینیوم	جنس رفلکتور
400 W	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
4500 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
220 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9016	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.47	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
10 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 سه خانه	نوع ترمینال
95 %	راندمان دراپور	روکار	نوع نصب
-	خازن	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		8485 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	400x305x210 mm	ابعاد جعبه بدنه
-	دمای رنگ اسمی (CCT)	44.5x45x27 cm	ابعاد کارتن رفلکتور
-	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		



نام محصول: پروژکتور 400 وات 2110 اسکلت

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 1200500

نقشه شماتیک

