



نام محصول: چراغ حیاطی 4501

کد محصول: 1002602





شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 1002602

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IPX3	درجه آب بندی
E27	نوع سرپیچ	آلومینیوم	جنس بدنه
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	پلی کربنات	جنس پایه دیوارکوب
W	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005-9016	رنگ RAL
Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
-	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	سیم 0.75 خشک	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 سه خانه	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
-	فلیکر	پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		2000 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	315x245x380 mm	ابعاد جعبه
-	دمای رنگ اسمی (CCT)	76x33x79.5 cm	ابعاد کارتن
-	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		

نقشه شماتیک




راهنمای نصب



راهنمای نصب

Installation Guide

SH-4501




OFF

۱

ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.



۲

مطابق تصویر با عبور کابل انتظار و پیچ های نگهدارنده ، کفی را در محل مورد نظر پیچ و رول پلاک نمائید.


As shown in the picture, run the cable through the hole and screw the base on the wall.



۳

لامپ را در محل سریچ محکم نمائید.

Place the lamp in the lampholder.



۴

مطابق تصویر کابل انتظار را به ترمینال متصل نمائید.

Now connect the wires to the terminals.



۵

با کمک مهره های کلاهی مطابق تصویر چراغ را در محل مورد نظر نصب نمائید.

With the help of acorn nuts mount the fixture on the wall.

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه محصول آن را با دقت چک نمائید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken part please return it to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technicians.

WWW.SHOACO.COM