



نام محصول: چراغ حیاطی 4525 چهار شعله
مربع کلاسیک

کد محصول: 1003001



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IPX3	درجه آب بندی
E27	نوع سرپیچ	آلومینیوم	جنس بدنه چراغ
4	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	پروفیل آلومینیومی	جنس پایه چراغ
W	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس پایه دیوارکوب
mA	جریان ورودی مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
VAC	محدوده ولتاژ ورودی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
Hz	محدوده فرکانس ورودی	9005-9016	رنگ RAL
-	ضریب توان (PF)	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	کابل 3x0.75	جنس سیم/کابل
%	راندمان درایور	نمره 6 سه خانه	نوع ترمینال
-	فلیکر	ایستاده	نوع نصب
مشخصات نوری		ال بولت	نحوه ی نصب
-	شار نوری (LM)	21000 gr	وزن کامل
-	بهره نوری (LM/W)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	دمای رنگ اسمی (CCT)	315x245x380 mm	ابعاد جعبه چراغ
-	شاخص نمود رنگ (CRI)	76x33x79.5 cm	ابعاد کارتن چراغ
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)	IEC 60598	استاندارد تولید
°	زاویه پخش نور		

نقشه شماتیک

