



نام محصول: چراغ حیاطی LIGHTBOX  
5404 دیواری شعاع


کد محصول: 1005704



## مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP54	درجه آب بندی
DOB	نوع مدول	آلومینیوم	جنس بدنه
2X27	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
9 w	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
50 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	7024	رنگ RAL
50-60 HZ	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.89	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
50 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	سیم 1 افشان کابل 3x0.5	جنس سیم / کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 سه خانه کلپسی	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		836 gr	وزن کامل
550	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	120x120x265 mm	ابعاد جعبه
4000K	دمای رنگ اسمی (CCT)	38x26x29 cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		


## نقشه شماتیک





## راهنمای نصب

## Installation Guide



OFF

۱

ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.


Make sure the main power is switched off before installation.



۲

کفی دیوار کوب را از محل خود جدا نمایید.


Detach the baseplate from the fixture.



۳

کابل انتظار را از کفی دیوار کوب عبور داده و کفی را در محل مورد نظر پیچ و روئ پلاک نمایید.

Run the cable through the baseplate hole and then install the baseplate on the wall using the rawplugs.



۴

کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید.

Connect the wires to the terminals.



۵

چراغ را مجددا مطابق تصویر، به کفی دیوار کوب متصل نمایید.

Return the body onto the baseplate and secure it with the screws.

## ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه محصول آن را با دقت چک نمایید.

- اگر به هر دلیل محصول شکستگی دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.

- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

## Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken part please return it to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technicians.