



نام محصول: چراغ سقفی روکار 2612

کد محصول: 0202001



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IP4X	درجه آب بندی
E27	نوع سرپیچ	ABS	جنس بدنه
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	آلومینیوم	جنس رفلکتور
w	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
mA	جریان ورودی مصرفی	-	نوع پوشش
VAC	محدوده ولتاژ ورودی	-	RAL رنگ
Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
-	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	1 افشان	جنس سیم/کابل
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 دو خانه	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
-	فلیکر	پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		550 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	ناپلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	285x95x275 mm	ابعاد جعبه
K	دمای رنگ اسمی (CCT)	59.5x31x29 cm	ابعاد کارتن
-	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		

نقشه شماتیک

