



نام محصول: چراغ خیابانی 1x50 وات

کد محصول 1100302:



نام محصول: چراغ خیابانی 1x50 وات

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 1100302

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
COB	نوع مدول	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
1	تعداد LED بکار رفته در چراغ	شیشه سکوریت	جنس لنز
50 w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
250 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	7024	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.98	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
6 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	PG7	نوع گلند
86 %	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FLICKER	فلیکر	-	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		2300 Gr	وزن کامل
4500	شار نوری (LM)	کارتن	نوع بسته بندی
90	بهره نوری (LM/W)	625x270x90 mm	ابعاد جعبه
3000K-6500K	دمای رنگ اسمی (CCT)	-	ابعاد کارتن
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
7 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
(150x120) °	زاویه پخش نور		



نام محصول: چراغ خیابانی 1x50 وات

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 1100302

نقشه شماتیک

