



نام محصول: پایه چراغ مدل S7 سه متری شعاع

کد محصول: 1000901



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی چراغ
POWER LED	نوع مدول	آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه چراغ
24	تعداد LED های بکار رفته در مدول	پروفیل آهنی	جنس بدنه پایه
24X1 W	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس لنز
200 mA	جریان ورودی مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
195-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	زینک ریچ (آستر غی از روی)	پوشش اولیه
50-60 HZ	محدوده فرکانس ورودی	MIO (اکسید آهن)	پوشش ثانویه
0.54	ضریب توان (PF)	پلی یورتان	پوشش نهایی
143 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
92 %	راندمان درایور	کابل 3X1.5	جنس سیم/کابل
FREE FLICKER	فلیکر	RTP	نوع ترمینال
مشخصات نوری		روکار	نوع نصب
2700	شار نوری (LM)	ال بولت	نحوه ی نصب
112	بهره نوری (LM/W)	نایلکس حبابدار	نوع بسته بندی
2000-3000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	CO2	نقطه جوش
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	20x20	مرکز به مرکز
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)	IEC 60598	استاندارد تولید
30 °	زاویه پخش نور	22 kg	وزن پایه چراغ



نام محصول: پایه چراغ مدل S7 سه متری شعاع

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 1000901

نقشه ی شماتیک

